

皇天惊虞收集

<https://cangjie-lang.cn/download>

仓颉编程语言提供三个版本通道（LTS、Beta 和 Dev），每个通道均提供可以在Linux、Windows以及Mac上安装使用的软件包与帮助开发者在VScode平台上搭建每个版本通道更新/维护计划有所差异，具体计划根据各版本通道描述为准。

LTS Channel
更新/维护计划待定
长期稳定版本
敬请期待

Beta Channel
季度更新
比月度版本更稳定
即刻下载

Dev Channel
每月更新
最新月度迭代版本
申请试用

Mac				
软件包	软件包大小	软件包下载	完整性校验	安装指南
Cangjie-0.53.13-darwin_aarch64.tar.gz	169.46MB		SHA256 	Link
Cangjie-0.53.13-darwin_x64.tar.gz	178.86MB		SHA256 	Link

Linux				
软件包	软件包大小	软件包下载	完整性校验	安装指南
Cangjie-0.53.13-linux_aarch64.tar.gz	382.74MB		SHA256 	Link
Cangjie-0.53.13-linux_x64.tar.gz	371.22MB		SHA256 	Link

IDE

VScode Plugin				
软件包	软件包大小	软件包下载	完整性校验	安装指南
Cangjie-vscode-0.53.13.tar.gz	6.26MB		SHA256 	Link

cangjie Cangjie-0.53.13- cangjie-0.53.13.vs Cangjie-
darwin_x64.tar.gz ix vscode-...13.tar.gz



皇天惊虞收集

4.1 双击 Cangjie-vscode-0.53.13.tar.gz 解压


4.2 安装 VS code 插件

打开 VS code, 进入如下界面, 进行安装插件

选择解压出来的插件 Cangjie-0.53.13.vsix



皇天惊虞收集



vi ~/.zshrc

在文件末尾增加仓颉 SDK 的 PATH

```
export PATH=/xxx/xxx/Downloads/cangjie/bin:$PATH
```

```
export PATH=/xxx/xxx/Downloads/cangjie/tools/bin:$PATH
```

使配置生效

```
source ~/.zshrc
```

上面解压的 cagnjie 文件夹安装仓颉



```
source /xxx/xxx/Downloads/cangjie/envsetup.sh
```

测试命令

```
cjc -v
```

```
cjpm -v
```


皇天惊虞收集




皇天惊虞收集

创建首个仓颉工程



打开 VS code, 输入快捷键 Shift + Command + P, 输入 cangjie, 选择如下选项



选择如下按钮



选择可执行程序



皇天惊虞收集

选择指定项目路径即可 main.cj

```
main(): Int64 {  
    println("hello world")  
    return 0  
}
```